

The FMC logo is displayed in a bold, red, sans-serif font. The 'F' is stylized with a horizontal bar that extends to the left, creating a unique graphic element.

An Agricultural
Sciences Company

Nutrileaf[®] Green

Abono con aminoácidos



P L A N T H E A L T H

Nutrileaf® Green

El toque que necesitan tus cosechas

COMPOSICIÓN	Aminoácidos libres 8,5% + Nitrógeno 6% p/v
FORMULACIÓN	Concentrado soluble (SL)
ENVASES	25 L y 1.000 L

Nutrileaf® Green es uno de los productos de la línea de Plant Health más interesantes para estimular el crecimiento del cultivo, y por consiguiente estimular su producción, y otorgar resistencia al cultivo frente a situaciones de estrés abiótico.

Está compuesto por nitrógeno orgánico y amónico de rápida absorción, y un elevado contenido en aminoácidos libres que aportan un medio estimulante y nutritivo disponibles para la planta de manera inmediata.

Se trata de un producto de origen vegetal, obtenido a través de fermentaciones de melazas y de jarabes de carbohidratos, realizadas por *Corynebacterium melassecola*. La aplicación puede realizarse por vía foliar y radicular.

Corynebacterium melassecola es una bacteria Gram positiva, inmóvil, anaerobio facultativa, perteneciente al filo actinobacteria, muy utilizada en procesos industriales de gran relevancia como la producción de aminoácidos, la producción de nucleótidos, enzimas, degradación de hidrocarburos y otros procesos de interés microbiológico.

Nutrileaf® Green aporta a la planta aminoácidos de origen vegetal que, al ser nutrientes esenciales de absorción inmediata, suponen un ahorro energético en el proceso de síntesis de proteínas y enzimas precursoras de la clorofila y hormonas.

Este ahorro energético, combinado con el Nitrógeno de fácil asimilación que aporta **Nutrileaf® Green**, puede ser empleado en otros procesos esenciales que también requieren consumo energético por parte de la planta, como són:

- La formación de la clorofila.
- La producción de los ácidos nucleicos (ADN y ARN).
- La formación de los nucleótidos ADP y ATP, fundamentales en la obtención de energía celular.
- La formación de los aminoácidos y, por ende, de las proteínas.

En definitiva, todo esto se traduce en un crecimiento fuerte y vigoroso del cultivo, con cosechas de calidad, con un mayor tamaño de los frutos, contenidos adecuados de proteínas vegetales, grados Brix o azúcares y maduraciones adelantadas.



RECOMENDACIONES DE USO

		 FOLIAR		 SUELO	
HORTÍCOLAS Y ORNAMENTALES	Trasplante primeros estadios.	0,3-0,5%	3-4 Tratamientos después de trasplante	15-25 L/ha	
FRUTALES Y CÍTRICOS	Brotación. Cuajado. Engorde de frutos.	0,3-0,5%	Brotación Cuajado Engorde de frutos	18-25 L/ha	
OLIVO	Prefloración. Endurecimiento.	0,3-0,5%	Primavera Otoño	18-20 L/ha	
VIÑA	Brotación. Prefloración. Cuajado 3 semanas antes de la vendimia.	1,5-2 L/ha	Nuevas plantaciones	3-4 L/ha	
CEREAL	Aplicación conjunta con fitosanitarios.	1,5-2 L/ha			
REMOLACHA Y PATATA	Aplicación conjunta con fitosanitarios.	0,3%	3 Tratamientos durante todo el ciclo	20 L/ha	
FRESÓN	Varias aplicaciones comenzando una semana después del trasplante. En momentos de estrés.	0,25-0,5%	Una aplicación semanal, en trasplante, floración y engorde del fruto	1 litro cada 10.000 plantas	
ALGODÓN	Primeros estadios. Inicio de floración.	0,3-0,5%	Primeros estadios y floración	15-20 L/ha	
PLATANERA			Octubre-noviembre a marzo-abril aspersión 2-3 cc planta/semana	90-120 L/ha Dosis total	

Nutrileaf® Green

Abono con aminoácidos

BENEFICIOS

La utilización de **Nutrileaf® Green** aporta una serie de beneficios para los cultivos.



> Viña

- Mejora la brotación.
- Racimos con mejor cuaje, mayor tamaño.
- Incremento de producción.
- Recuperación de la cepa en los periodos críticos.

> Frutales

- Mejor rendimiento.
- Favorece el crecimiento de los brotes.
- Favorece la germinación del polen.
- Efecto sobre el rendimiento y precocidad, al mezclarlo con quelato de hierro.
- Recuperación del árbol en los periodos críticos.

> Cítricos:

- Posibilita la entrada en producción de los plantones.
- Estimula el desarrollo vegetativo.
- Induce la prefloración y permite una floración más homogénea.
- En aplicaciones con P y K, favorece el desarrollo homogéneo.
- Recuperación del árbol en periodos críticos.

> Olivar:

- Rápida respuesta en producción de los plantones.
- Desarrollo de los brotes.
- Mayor fecundación de flores y cuaje.
- Incremento del rendimiento graso.

> Hortícolas:

- Trasplante: favorece el desarrollo radicular.
- Acelera el crecimiento.
- Mayor fecundación de flores y cuaje.

REF: NOVIEMBRE 2018



FMC

Con el fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, antes de aplicar este producto, lea atentamente la etiqueta y siga estrictamente las instrucciones de uso.
Nutrileaf® Green es una marca registrada de FMC Corporation y/o de sus empresas afiliadas.

Pº de la Castellana, 257 - 5º
28046 MADRID
91 553 01 04
www.fmcagro.es

Visite nuestro canal

You Tube

