



Nº de Registro	24.206	Página 1 de 14
Nombre del producto	PERFIL	Marzo 2019 Nº de revisión: 9
Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo al Reg. 2015/830 (modifica al Reg. 1907/2006)		Sustituye a la revisión de febrero de 2016

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

PERFIL

HEXYTHIAZOX 10% WP

Revisión: Las secciones que han sido revisadas o tienen nueva información están marcadas con un ♣.

♣ SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

- 1.1. **Identificador del producto** **HEXYTHIAZOX 10% WP**
- Nombre comercial **PERFIL**
- 1.2. **Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconejados** Usos pertinentes:
Únicamente puede utilizarse como insecticida-acaricida.
- 1.3. **Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad** **FMC AGRICULTURAL SOLUTIONS, S.A.U.**
Paseo de la Castellana, 257
28046 Madrid
Tel. 915530104
buzon@fmc.com
- 1.4. **Teléfono de emergencia** (+34) 915620420 (24 h; para casos de emergencia únicamente)

♣ SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

- 2.1. **Clasificación de la sustancia o de la mezcla** Vea la sección 16 para el texto completo de las frases H y las indicaciones de peligro.
- Clasificación CLP del producto según Reg. 1272/2008 modificado Peligroso para medio ambiente acuático:
Crónico, Categoría 2 (H411)
- Efectos adversos para el medio ambiente Tóxico para los organismos acuáticos.
- 2.2. **Elementos de la etiqueta**
- Conforme al reglamento EU Reg. 1272/2008 modificado*
- Identificador del producto **HEXYTHIAZOX 10% WP**
- Pictogramas de peligro



Nº de Registro	24.206	Página 2 de 14
Nombre del producto	PERFIL	Marzo 2019

Palabra de advertencia	Ninguna
Indicaciones de peligro	
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Indicaciones de peligro adicionales	
EUH210	Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
EUH401	A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.
Consejos de prudencia	
P102	Manténgase fuera del alcance de los niños. (Únicamente para los envases destinados a jardinería exterior doméstica).
P261	Evitar respirar el polvo.
P262	Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
P273	Evitar su liberación al medio ambiente.
P280	Llevar guantes y prendas de protección.
P391	Recoger el vertido.
2.3. Otros peligros	Ninguno de los ingredientes reúne el criterio de ser PBT o mPmB.


♣SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.1. Sustancias	El producto es una mezcla, no una sustancia.
3.2. Mezclas	Vea la sección 16 para el texto completo de las frases H y las indicaciones de peligro.

Ingrediente Activo

Hexythiazox	Contenido: 10% p/p
Nombre CAS	<i>Trans</i> -5-(4-clorofenil)- <i>N</i> -ciclohexil-4-metil-2-oxo-3-tiazolidin-carboxamida
No. CAS	78587-05-0
Nombre IUPAC	(4 <i>RS</i> ,5 <i>RS</i>)-5-(4-clorofenil)- <i>N</i> -ciclohexil-4-metil-2-oxo-1,3-tiazolidin-3-carboxamida
Nombre ISO	Hexythiazox
No. EC	-
No. índice EU	613-125-00-6
Clasificación CLP del ingrediente	Peligroso para el medio ambiente acuático: Agudo Categoría 1 (H400) Crónico Categoría 1 (H410)

Fórmula estructural



Ingredientes

Contenido (% p/p)	No. CAS	No. EC	Clasificación CLP
----------------------	---------	--------	-------------------

Nº de Registro	24.206	Página 3 de 14
Nombre del producto	PERFIL	Marzo 2019

Mezcla de un producto de condensación de arilsulfonato y aldehído, un alquiléter sulfato y ácido silícico	3	68891-38-3	-	Irrit, dermal 2 (H315) Les. ocular 1 (H318) Acuático crónico 3 (H412)
2,5-Furandiona, polímero con 2,4,4-trimetilpenteno, sal de sodio > 70% y maleato de disodio ≥10- <20%	1,5	37199-81-8 371-47-1	-	Tox. agudo 4 (H302) Irrit, dermal 2 (H315) Sens. dermal 1 (H317) Les. ocular 2 (H319) STOT SE 3 (H335)

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

- 4.1. Descripción de los primeros auxilios** Si ocurre la exposición, no espere a que se desarrollen los síntomas, de inmediato comience los procedimientos descritos a continuación y llame al teléfono de emergencia (véase sección 1). No deje al intoxicado solo en ningún caso.
- Inhalación Si la persona expuesta siente malestar, retirarla inmediatamente de la exposición para que respire aire libre. En casos que no sean muy graves: mantenga a la persona vigilada. Acúdase a un médico inmediatamente si aparecen síntomas. Para casos graves: acuda inmediatamente al médico o llame a una ambulancia. En caso de parada respiratoria, comenzar con respiración artificial. Administrar oxígeno si el intoxicado tiene dificultad para respirar.
- Contacto con la piel Retirar ropa y calzado manchados o salpicados inmediatamente. Lavar la piel inmediatamente con abundante agua y jabón, sin frotar (siempre que no haya quemaduras). Consulte al médico si aparecen síntomas de irritación.
- Contacto con los ojos Lavar inmediatamente con agua abundante o solución para los ojos durante al menos 15 minutos, abriendo los párpados ocasionalmente hasta que no quede ninguna evidencia del material químico. No olvide retirar las lentes de contacto. Solicitar asistencia puesto que puede producir lesiones oculares.
- Ingestión No administrar nada por vía oral. NO inducir el vómito. Inducir el vómito únicamente si el paciente está plenamente consciente y la asistencia médica va a tardar en llegar; si ha ingerido una cantidad considerable (más de un bocado) y ha transcurrido menos de una hora desde ese momento. Mantener vigilada la respiración. Si es necesario, respiración artificial. Solicite asistencia médica de inmediato, y si es posible muéstrele esta ficha de seguridad.
- 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados** Síntomas principalmente: Puede causar irritación ocular. Puede causar desgarros e irritación de la piel o las membranas mucosas. Náuseas, vómitos, diarrea, dolor gastrointestinal. Puede causar desórdenes gastrointestinales. Rinorrea respiratoria, disnea, tos, irritación pulmonar, incremento de secreciones mucosas.
- 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente** Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, mostrar esta ficha de seguridad al médico.

Nº de Registro	24.206	Página 4 de 14
Nombre del producto	PERFIL	Marzo 2019

Atención médica inmediata es necesaria en caso de ingestión.

Mantener al paciente en reposo. Conservar la temperatura corporal. Si fuera necesario, respiración artificial. Si la persona está inconsciente, acostarla de lado, con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.

Notas al médico

No hay un antídoto específico para exposición a este material. Mantener al intoxicado en observación de 24 a 36 horas. Se puede considerar hacer un lavado gástrico (tubo endotraqueal con solución isotónica o carbonato hidrogenado de sodio al 5%, seguido de administración de carbón activado y catártico de sulfato salino de sodio). Puede administrarse oxígeno. Tratamiento sintomático. No se han observado efectos acumulativos o persistentes.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

- 5.1. **Medios de extinción** Agentes químicos secos o dióxido de carbono para los incendios pequeños, rociador de agua o espuma (alcohol, ordinario o polímeros) para los grandes incendios. Evitar fuertes chorros de manguera.
- 5.2. **Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla** Los productos de descomposición son volátiles, tóxicos e irritantes, tales como óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, monóxido de carbono, dióxido de carbono y cloruro de hidrógeno. Por oxidación o combustión puede emitirse óxido de fósforo. Gases derivados de fósforo pueden emitirse cuando la descomposición sea en atmósfera reducida.
- 5.3. **Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios** Utilizar rociadores de agua para mantener fríos los contenedores expuestos al fuego. Aproximarse al fuego desde la dirección que sople el viento con el fin de evitar los vapores peligrosos y descomposiciones tóxicas del producto. Eliminar el fuego desde un sitio protegido o desde la máxima distancia posible. Aislar la zona para impedir que se escape el agua. Los bomberos deben llevar equipo de respiración autónomo y ropa protectora.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- 6.1. **Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia** Se recomienda tener un plan predeterminado para el manejo de derrames. Debe haber a disposición recipientes vacíos y con cierre.
- En caso de derrames grandes (con 10 toneladas de producto o más):
1. Utilizar equipo de protección personal, véase sección 8
 2. Llamar al nº de emergencia; véase sección 1
 3. Alertar a las autoridades.
- Observar todas las precauciones de seguridad cuando se limpien los derrames. Dependiendo de la magnitud del derrame, éste puede implicar llevar respirador, mascarilla o protección en los ojos, ropa resistente a químicos, guantes y botas de goma.
- Detener la fuente del derrame inmediatamente, si es seguro hacerlo. Evitar y reducir la formación de nube de polvo tanto como sea posible. Eliminar las fuentes incendiarias. Mantener a las personas

Nº de Registro	24.206	Página 5 de 14
Nombre del producto	PERFIL	Marzo 2019

sin protección alejadas del área de derrame. No utilizar lentes de contacto.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Contener el derrame para evitar contaminación adicional de la superficie, suelo o aguas. Se debe evitar que el agua de lavado entre en los desagües. Escapes descontrolados a corrientes de agua deben informarse a las autoridades apropiadas.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Se recomienda considerar la posibilidad de prevenir efectos dañinos por el vertido, tales como el aislamiento o sellado. Véase GHS (Anejo 4, Sección 6).

Utilizar equipo e instrumentos que no emitan chispas. Si es apropiado, deben taparse los cursos de agua superficial. Los pequeños derrames en el suelo deben barrerse, o, preferiblemente, aspirarse con equipo con filtro final altamente eficiente. Recoger el producto en recipientes adecuados. Limpiar la zona afectada con sosa cáustica. Recoger el material de lavado y transferirlo a recipientes adecuados. Los recipientes utilizados deben estar debidamente cerrados y etiquetados.

Los derrames que filtran por la tierra deben excavar y transferirse a bidones metálicos estancos y proceder a una oportuna gestión de residuos (véase sección 13).

Los derrames en agua deben contenerse todo lo posible mediante aislamiento del agua contaminada, que debe recogerse y retirarse para su tratamiento y eliminación.

6.4. Referencia a otras secciones

Véase subsección 7 para manipulación
Véase subsección 8.2 para protección personal.
Véase sección 13 para eliminación.

♣ SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1. Precauciones para una manipulación segura

La sustancia puede crear mezclas explosivas con el aire. Evitar la formación de nubes de polvo. Mantener el producto alejado de fuentes incendiarias, chispas y llamas, y protegerlo de la exposición a fuego y calor.

En un ambiente industrial se recomienda evitar todo contacto con el producto, si es posible usando sistemas cerrados con sistemas de control remoto. En caso contrario, el material debería ser manipulado preferiblemente por medios mecánicos. Se requiere ventilación adecuada o local. Los gases de extracción deberían filtrarse o tratarse de otra manera. Para protección personal en esta situación, véase sección 8.

Para su uso como fitosanitario, léanse las precauciones y medidas de protección personal indicadas en la etiqueta oficialmente aprobada en el envase u otro manual oficial o guía vigente. Si estas faltan, véase sección 8.

Nº de Registro	24.206	Página 6 de 14
Nombre del producto	PERFIL	Marzo 2019

Retire la ropa contaminada inmediatamente. Lávela en profundidad después de utilizarla. Antes de quitarse los guantes, lávelos con agua y jabón. Después del trabajo, quítese la ropa de trabajo y el calzado. Dúchese con agua y jabón. Lleve únicamente ropa limpia al terminar el trabajo. Lave la ropa protectora y el equipo de protección con agua y jabón después de cada utilización.

Comer, beber y fumar deben estar prohibidos en las áreas de manipulación, almacenamiento y procesamiento de este material. Mantenerlo fuera del alcance de los niños.

Seguridad del aplicador al aire libre:

Durante la mezcla, carga, limpieza y mantenimiento del equipo:

Para pulverizaciones manuales con tractor para todos los usos utilizar:

- Ropa de trabajo
- Guantes de protección química
- Mascarilla tipo FFP2 (según norma UNE-EN 149:2001+A1:2010) o mascarilla con filtro del tipo P2 (según normas UNE-EN 143:2001, UNE-EN 143/AC:2002, UNE-EN 143:2001/AC:2005, UNE-EN 143:2001/A1:2006)

Durante la aplicación:

Para aplicaciones con tractor para cítricos utilizar:

- Ropa de trabajo,
- Guantes de protección química

Durante la aplicación con tractor con cabina cerrada y dispositivo de filtrado de aire, se podrá prescindir de los guantes de protección química, siempre que se mantengan las ventanas cerradas.

Para pulverizaciones con tractor para frutales de pepita y vid:

- Ropa de trabajo
- Guantes de protección química
- Capucha y pantalla facial (según norma UNE-EN 166:2002)

Durante la aplicación con tractor con cabina cerrada y dispositivo de filtrado de aire, se podrá prescindir de la capucha y pantalla facial, siempre que se mantengan las ventadas cerradas. Los operadores llevarán guantes de protección química cuando tengan que salir del tractor para realizar tareas de mantenimiento o limpieza que puedan surgir durante la aplicación.

Seguridad del trabajador:

- Ropa de trabajo

Plazo de reentrada (para todas las tareas excepto inspección y riego):

6 días en cítricos

Nº de Registro	24.206	Página 7 de 14
Nombre del producto	PERFIL	Marzo 2019

11 días en frutales de pepita
17 días en vid

Frases asociadas a la reducción del riesgo:

Ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado.
No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.
Para su uso profesional se recomienda el uso de guantes de protección química y ropa de trabajo.

No verter en el medio ambiente. Recoger todo el material de los residuos y restos de la limpieza de equipos, etc, y eliminar como residuos peligrosos. Véase la sección 13 para eliminación.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

El producto es estable durante al menos 2 años en condiciones normales de almacenamiento. Proteger frente a calor o frío intenso humedad, y llamas o chispas. No almacenar con ácidos o agentes oxidantes.

Almacenar en contenedores cerrados, y etiquetados. El almacén se debería construir con material incombustible y suelo impermeable, y estar cerrado, seco, y ventilado, y no debería tener acceso de personal no autorizado o niños. El almacén se debería utilizar sólo para el almacenamiento de productos químicos. Comida, bebida y piensos no deberían estar almacenados en las proximidades. Debería estar accesible una estación de lavado de manos.

7.3. Usos específicos finales

Este producto está registrado como fitosanitario, sólo puede ser utilizado para las aplicaciones para las que está registrado, de acuerdo con una etiqueta aprobada por las autoridades reguladoras.

♣ SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1. Parámetros de control

Límite de exposición personal

Según nuestros conocimientos, no se han establecido límites de exposición personal para **hexitiazox**.

Sin embargo, pueden existir otros límites de exposición personales definidos por las regulaciones locales y deben ser tenidos en cuenta.

8.2. Controles de la exposición

Cuando se usa en sistemas cerrados no son necesarios equipos de protección. Lo expuesto a continuación se refiere a otras situaciones en las que el uso de un sistema cerrado no es posible, o siempre que sea necesario abrir el sistema. Considerar la necesidad de hacer que los equipos o sistemas de canalización no sean peligrosos antes de abrir.



Protección respiratoria

Se debe evitar aspirar el polvo, utilícese máscara de protección respiratoria homologada.



Guantes protectores .

Use guantes resistentes impermeables de material resistente a sustancias químicas, como de barrera laminada, caucho butílico, nitrílico o vitón. Lavar los guantes antes de retirarlos. Inspeccionar en busca de roturas.

N° de Registro	24.206	Página 8 de 14
Nombre del producto	PERFIL	Marzo 2019



Protección ocular

Utilizar máscara de protección frente a polvo químico y solventes orgánicos, o gafas de seguridad ajustables. Evite el uso de lentes de contacto. Se recomienda disponer de una estación de lavado ocular en la zona inmediata de trabajo siempre que exista un potencial contacto con los ojos.



Otras protecciones para la piel

Utilizar ropa adecuada para prevenir que el contacto con la piel. Utilizar pantalones y delantales impermeables y resistentes a solventes orgánicos, y que no acumulen polvo. Utilizar botas de goma resistentes a químicos.

♣ SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas

Apariencia	Polvo fino blanco, sólido
Olor	Característico
Umbral olfativo	No determinado
pH	6,2
Punto de fusión/congelación	No aplicable
	Hexitiazox: 105,4 °C
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	No determinado
	Hexitiazox: 222 °C
Punto de inflamación	No aplicable
Tasa de evaporación	No determinado
Inflamabilidad (sólido/gas)	No auto-incendiario
	Hexitiazox: no inflamable
Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad	No determinado
Presión de vapor	No aplicable
	Hexitiazox: < 1,33 x 10 ⁻⁶ Pa (a 25 °C)
Densidad de vapor	No aplicable
Densidad relativa	No aplicable
	Densidad aparente: 0,22 g/ml (sin compactar)
Solubilidad(es)	Hidrosolubilidad: Suspensible, no soluble.
	Liposolubilidad (aceite solvente por especificar): No determinado
	Solubilidades de Hexitiazox a 20 °C:
	acetona 159 g/l
	acetonitrilo 34 g/l
	diclorometano 619 g/l
	etanol 22 g/l
	etil acetato 148 g/l
	n-heptano 4.6 g/l
	n-hexano 4.6 g/l
	metanol 17 g/l
	tolueno 233 g/l
	xileno 230 g/l
	agua 0,1 mg/l
Coefficiente de reparto n-octanol/agua	log K _{ow} = 2.53
Temperatura de auto-inflamación ..	Hexitiazox: log P _{ow} = 2,67 (a 25 °C)
	333°CpH
Temperatura de descomposición ...	No determinado
	Hexitiazox: > 300 °C
Viscosidad	No determinado
Propiedades explosivas	Not explosivo
Propiedades comburentes	Not oxidante

Nº de Registro	24.206	Página 9 de 14
Nombre del producto	PERFIL	Marzo 2019

9.2. Información adicional

Miscibilidad El producto es suspensible en agua.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- 10.1. **Reactividad** No hay riesgo de polimerizaciones peligrosas.
- 10.2. **Estabilidad química** Estable en condiciones normales de uso y almacenaje.
- 10.3. **Posibilidad de reacciones peligrosas** Ninguna conocida.
- 10.4. **Condiciones que deben evitarse** .. El calentamiento del producto genera vapores nocivos e irritantes. Evitar condiciones extremas como temperaturas elevadas, llamas, chispas y humedad.
- 10.5. **Materiales incompatibles** Agentes oxidantes, fuertemente alcalinos y aminas.
- 10.6. **Productos de descomposición peligrosos** Véase subsección 5.2.

♣ SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- 11.1. **Información sobre los efectos toxicológicos** * = A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
- Producto
- Toxicidad aguda El producto no se considera nocivo por inhalación, ingestión o contacto con la piel. Sin embargo, se debe manejar con cuidado típico de los productos químicos.
- La toxicidad aguda del producto se mide como:
- Ruta(s) de entrada - ingestión LD₅₀, oral, rata: > 5.000 mg/kg*
- piel LD₅₀, dermal, rata: > 2.000 mg/kg*
- inhalación LC₅₀, inhalación, rata: > 1,946 mg/l/4 h*
- Corrosión o irritación cutánea Levemente irritante (conejos). *
- Lesiones o irritación ocular graves. Levemente irritante. *
- Sensibilización respiratoria o cutánea No sensibilizante (conejillos de indias). *
- Mutagenicidad No se observaron efectos mutagénicos en ensayos con animales. *
- Carcinogenicidad..... No se observaron efectos carcinogénicos en ensayos con animales. *
- Toxicidad para la reproducción..... No se observaron efectos sobre la fertilidad o el desarrollo fetal. *
- STOT – Exposición única No se observaron. *
- STOT – Exposición repetida No se observaron. *
- Hexitiazox
- Toxicidad aguda La sustancia activa no se considera nociva por ingestión, inhalación o contacto con la piel. * Se debe manejar siempre con el cuidado

Nº de Registro	24.206	Página 10 de 14
Nombre del producto	PERFIL	Marzo 2019

	típico de los productos químicos.
Ruta(s) de entrada - ingestión	LD ₅₀ , oral, rata: >5.000 mg/kg
- piel	LD ₅₀ , dermal, rata: > 5.000 mg/kg
- inhalación	LC ₅₀ , inhalación, rata: >2 mg/l/4 h
Corrosión o irritación cutánea	No irritante para la piel (conejos). *
Lesiones o irritación ocular graves.	Levemente irritante para los ojos. *
Sensibilización respiratoria o cutánea	No sensibilizante (conejillos de indias). *
Mutagenicidad en células germinales	No genotóxico. *
Carcinogenicidad	Hepatoblastoma en ratones macho y hembra, adenomas hepáticos en ratones hembra a dosis 267 mg/kg pc/día. Adenoma tiroideo de célula parafolicular y fibroadenoma de la glándula mamaria en ratas macho a 163 mg/kg pc/día. *
Toxicidad para la reproducción.....	Parental: incremento de peso de los órganos, reducción del peso corporal y de la ingesta. NOAEL: 3,75 mg/kg pc/día Reproductiva: No tiene efectos tóxicos sobre la reproducción. NOAEL: 136 mg/kg pc/día Crías: reducción del peso corporal. NOAEL: 3,75 mg/kg pc/día *
STOT –Exposición única	Órgano objetivo: hígado Toxicidad hepática y reducción del incremento de peso corporal (ratones). Cambios en la química clínica, aumento de peso del hígado, degeneración grasa de la corteza adrenal, reducción del incremento de peso corporal (ratas). Hipertrofia adrenocortical (perros). *
STOT – Exposición repetida	Cambios en los ácidos grasos adrenales, y reducción del incremento de peso corporal (ratas). Cambios en la hematología y en la química clínica, incremento del peso adrenal, incremento del peso de los órganos con mayor incidencia de trazas proteínicas en el riñón, reducción del incremento de peso (ratones). *
Peligro por aspiración	No hay datos disponibles

♣ SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

- 12.1. **Toxicidad** Para proteger los organismos acuáticos, respétese, hasta las masas de agua superficial, sin tratar una banda de seguridad de:
- En cítricos 10m; o 5m con boquillas de reducción de deriva del 50%.
 - En vid (aplicación temprana) 5m.
 - En vid (aplicación tardía) 10m; o 5m con boquillas de reducción de deriva del 50%.
 - En frutales de pepita (aplicación temprana) 25m; o 5m con boquillas de reducción de deriva del 90%; o 15m con boquillas de reducción de deriva del 75%; o 20m con boquillas de reducción de deriva del 50%.
 - En frutales de pepita (aplicación tardía), 15m; o 5m con

Nº de Registro	24.206	Página 11 de 14
Nombre del producto	PERFIL	Marzo 2019

boquillas de reducción de deriva del 75%; o 10m con boquillas de reducción de deriva del 50%.

La ecotoxicidad aguda medida en un producto similar es:

- Peces	Trucha arco iris (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	NOEC 96-h: > 1,06 mg/l
- Invertebrados	Dafnias (<i>Daphnia magna</i>)	LC ₅₀ 48-h: 1,05 mg/l
- Algas	Algas verdes (<i>Desmodesmus subspicatus</i>)	NOEC 72-h: > 0,523 mg/l
-Aves	Codorniz (<i>Coturnix japonica</i>)	DL ₅₀ : > 5.000 mg/kg
	Ánade real (<i>Anas platyrhynchos</i>)	DL ₅₀ : > 2.510 mg/kg
-Plantas	NOEC: 0,22 kg/ha
- Abejas	Abeja común (<i>Apis mellifera</i>)	LD ₅₀ 48-h, oral: > 904,14 µg/abeja
		LD ₅₀ 48-h, tópico: > 1.036,27 µg/abeja

La ecotoxicidad aguda del ingrediente activo es:

- Abejas	Abeja común (<i>Apis mellifera</i>)	LD ₅₀ 48-h, oral: > 112,2 µg/abeja
		LD ₅₀ 48-h, contacto: > 1.036 µg/abeja
- Aves	Ánade Real	LD ₅₀ : > 2.000 mg/kg pc
-Peces	Carpa común (<i>Lepomis macrochirus</i>)	LC ₅₀ 96-h: 3,2 mg/l
		NOEC 28-d: 0,04 mg/L
-Invertebrados	Dafnias (<i>Daphnia magna</i>)	LC ₅₀ 96-h: 0,36 mg/l
		NOEC 21-d: 0,0061 mg/L
-Algas	Algas verdes (<i>Scenedesmus subspicatus</i>)	E _b C ₅₀ 72-h: > 0,4 mg/l

- 12.2. **Persistencia y degradabilidad** **Hexitiazox** se degrada fotolíticamente bajo la luz, y tiene una vida media de 16,6 días en agua y 116 días en el suelo. La vida media en suelos aeróbicos varía de 17 a 35 días. No es fácilmente biodegradable. Hexitiazox tiene una persistencia baja o moderada, con vidas medias de 5 a 15 semanas.
- 12.3. **Potencial de bioacumulación** Véase sección 9 para el coeficiente de partición de octanol en agua.
Hexitiazox tiene un bajo potencial de bioacumulación, con un factor BCF de 1100 (en peces).
- 12.4. **Movilidad en el suelo** **Hexitiazox** se considera inmóvil. Hexitiazox y sus metabolitos no se filtran en el suelo dada su baja solubilidad en agua. Se adsorbe fuertemente al suelo y se mueve muy poco verticalmente por el suelo.
- 12.5. **Resultados de valoración PBT y mPmB** Ninguno de los ingredientes cumple con los criterios para ser PBT o mPmB.
- 12.6. **Otros efectos adversos** No se conocen otros efectos adversos relevantes para el medio ambiente.

Nº de Registro	24.206	Página 12 de 14
Nombre del producto	PERFIL	Marzo 2019

- 13.1. **Métodos para el tratamiento de residuos**
- Las cantidades residuales de producto y el envase vacío contaminado deben considerarse residuos peligrosos.
- Eliminación del producto
- Según la Directiva de Normas de (2008/98/EC), debe considerarse en primer lugar la posibilidad de reutilizar o reprocesar el material. Si esto no es posible, el material puede eliminarse en una planta química con licencia o destruirse por incineración controlada con lavado de gases de combustión.
- No contaminar agua, alimentos, piensos o semillas por el almacenamiento o la eliminación. No verter en sistemas de alcantarillado.
- Eliminación de envases.....
- Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del Sistema Integrado de Gestión SIGFITO. La eliminación de residuos y envases debe hacerse siempre de acuerdo a las regulaciones locales aplicables.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Clasificación ADR/RID/IMDG/IATA/ICAO

- 14.1. **Número ONU** 3077
- 14.2. **Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas** Sustancia sólida peligrosa para el medio ambiente, n.e.p. (hexitiazox)
- 14.3. **Clase(s) de peligro para el transporte** 9
- 14.4. **Grupo de embalaje** III
- 14.5. **Peligros para el medio ambiente** Contaminante marino
Nocivo para el medio ambiente
- 14.6. **Precauciones particulares para los usuarios** No verter al medio ambiente
- 14.7. **Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC** No aplicable

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

- 15.1. **Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**
- No tiene clasificación Seveso.
- Los jóvenes de menos de 18 años no están autorizados a trabajar con el producto (Dir 94/33/EC).
- Todos los ingredientes están cubiertos por la Legislación Química de la UE.

Nº de Registro	24.206	Página 13 de 14
Nombre del producto	PERFIL	Marzo 2019

15.2. **Evaluación de la seguridad química** No se ha llevado a cabo una evaluación de seguridad química para este producto.

♣ SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

Cambios relevantes de la SDS	Se ha modificado la ficha de seguridad tras revisión por Principios Uniformes.
Lista de abreviaturas y acrónimos ..	<p>ACGIH Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales</p> <p>CAS Chemical Abstracts Service</p> <p>CLP Clasificación, Etiquetado y Envasado; se refiere al reglamento de la EU 1272/2008 modificado</p> <p>Dir. Directiva</p> <p>DNEL Nivel Sin Efecto Derivado</p> <p>EC Comunidad Europea</p> <p>EC₅₀ Concentración con el 50% de efecto.</p> <p>E_bC₅₀ EC₅₀ en términos de biomasa</p> <p>E_rC₅₀ EC₅₀ en términos de reducción del crecimiento</p> <p>EINECS Inventario Europeo de Sustancias Químicas Comercializadas</p> <p>GHS Sistema Global Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos, cuarta edición revisada 2011</p> <p>HSE Ejecutivo de Seguridad y Salud</p> <p>IBC Código Internacional Organización Marítima Internacional (OMI) para la Construcción y el Equipo de Buques que Transporten Productos Químicos Peligrosos a Granel</p> <p>ISO Organización Internacional para la Estandarización</p> <p>IUPAC Unión Internacional de Química Pura y Aplicada</p> <p>LC₅₀ Concentración letal 50%</p> <p>LD₅₀ Dosis letal 50%</p> <p>MAK Límite de Exposición Ocupacional</p> <p>MARPOL Conjunto de normas de la Organización Marítima Internacional (OMI) para la prevención de la contaminación marítima.</p> <p>mPmB Muy Persistente, Muy Acumulativo</p> <p>N.e.p. No especificado propiamente</p> <p>NOAEL Nivel Sin Efecto Adverso Observado</p> <p>NOEC Concentración Sin Efecto Observado</p> <p>OSHA Administración de Seguridad y Salud Ocupacional</p> <p>PBT Persistente, Bioacumulativo, Tóxico</p> <p>PEL Límite de Exposición Admisible</p> <p>Reg. Reglamento</p> <p>SDS Ficha de Datos de Seguridad</p> <p>STOT Toxicidad Específica en Determinados Órganos</p> <p>TLV Valor Límite Umbral</p> <p>TWA Tiempo Promedio Ponderado</p> <p>WEL Límite de Exposición Laboral</p> <p>WP Polvo mojado</p>
Referencias.....	Los datos medidos en este producto son datos no publicados de la empresa. Información sobre los ingredientes está publicada en la literatura y puede encontrarse en diversos lugares.

Nº de Registro	24.206	Página 14 de 14
Nombre del producto	PERFIL	Marzo 2019

Métodos de clasificación Tóxico para la reproducción: método de cálculo
 Peligro para el medio ambiente acuático, agudo: datos de ensayo
 Crónico: Método de cálculo

Indicaciones de peligro CLP utilizadas

H315	Provoca irritación cutánea
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel
H318	Provoca lesiones oculares graves
H319	Provoca irritación ocular grave
H335	Puede irritar las vías respiratorias
H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
EUH210	Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad
EUH401	A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

Asesoramiento en la formación Este material sólo debe ser utilizado por personas que están al corriente de sus propiedades peligrosas y han sido entrenadas con las precauciones requeridas de seguridad.

La información contenida en esta ficha de datos de seguridad se considera exacta y fiable, pero el uso del producto puede variar y pueden ocurrir situaciones imprevistas por FMC Agricultural Solutions, S.A.U. El usuario del material debe controlar la validez de la información en las circunstancias locales.

Preparado por: FMC Agricultural Solutions, S.A.U.
 Departamento de Asuntos Reglamentarios y Técnicos